

TEST KİTİ DPD1 VE PHENOL YEDEK HAPİ

TEST KIT DPD1 AND PHENOL TABLETS



- » DPD1: Klor değerini okumak için kullanılan yedek tablettir
- » PHENOL: pH değerini okumak için kullanılan yedek tablettir
- » 1 folyo 10 adet hap içerir

- » DPD1: It is a replacement tablet used to read chlorine value
- » PHENOL: It is a replacement tablet used to read pH value
- » 1 foil contains 10 tablets

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	FİYAT PRICE
TK-H-YED-DPD1	DPD1	1.30 €
TK-H-YED-PH	PHENOL	1.30 €

TEST KİTİ YEDEK SIVI SETLERİ

TEST KIT WITH LIQUID SET



- » 2'li Set: pH ve klor değerini ölçmek için 2'li set solisyon
- » 5'li Set: pH, klor, brom, asid ihtiyacı ve toplam alkalinite değerlerini ölçmek için 5'li set solisyon

- » 2 Line Set: Set of 2 solutions to measure ph and chlorine value
- » 5 Line Set: Sets of 5 solution for measuring ph, chlorine, bromine, acid requirement and total alkalinity values.

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	FİYAT PRICE
15519123009	2'li Oto ve Phenol Yedek Sıvısı Oto & Phenol Liquid 2 Line Set	5 €
15519123008	5'li Yedek Sıvı 5 Line Set	6 €

GRANÜL TUZ

GRANULAR SALT



- » Su yumuşatma ve tuz klor jeneratörlerinde kullanılır
- » Used in water softening and salt generators

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE
59915133011	Tuz Salt	25	0,4 €/kg
59915133010	Tuz Tablet Tablet Salt	25	0,4 €/kg

HAVUZ KİMYASALLARI

POOL CHEMICALS



GC 56 GRANÜL KLOR

GC 56 GRANULAR CHLORINE



%56



Plastik Kova
Plastic Drum



5 - 10 - 25



Karton Varil
Fiber Drum



50

GC 56 GRANÜL KLOR
GC 56 GRANULAR CHLORINE

GC 56 GRANÜL KLOR
GC 56 GRANULAR CHLORINE

GC 56 GRANÜL KLOR
GC 56 GRANULAR CHLORINE



MSDS BELGESİ

GC 56 GRANÜL KLOR
GC 56 GRANULAR CHLORINE

GC 56 GRANÜL KLOR
GC 56 GRANULAR CHLORINE

GC 56 GRANÜL KLOR
GC 56 GRANULAR CHLORINE

- » %56 yoğunlukta stabilize, granül şeklinde diklordur
- » Havuz suyunun dezenfeksiyonunda etkilidir, bakteri oluşumunu engeller
- » Havuzda hedef organizma; escherichia coli (kolibasi), hepatit virüsü vb. mikroorganizmalardır
- » pH değeri nötrdür
- » Organik kirlilikleri okside ederek yosun oluşumunu önler
- » Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisi ile aktivite kaybı olmaz

- » It is stabilized at 56% density in the form of granules, dichlor
- » It is effective in disinfection of pool water, prevents the formation of bacteria
- » Target organism in the pool; Escherichia Coli (colibasi), Hepatitis virus etc. are microorganisms
- » pH value is neutral
- » Prevents algae by oxidizing organic impurities
- » As it contains a stabilizer, there is no loss of activity with the effect of UV rays

KOD CODE	AMBALAJ PACKAGE	FİYAT PRICE
54015133005	50	--
54015133014	25	--
54015133003	10	--
54015133002	5	--

ŞOKLAMA AMAÇLI KULLANIM: Her 100 m³ havuz suyu için 2-3 kg.
USE FOR SHOCK: 2-3 kg per 100 m³ pool water.

PERİYODİK KULLANIM: Her bir 100 m³ havuz suyu için günde 200 gr - 300 gr kullanılır.
USE FOR PERIODIC: 200 gr - 300 gr per day is used for each 100 m³ pool water.

GC 90 GRANÜL KLOR
GC 90 GRANULAR CHLORINEPlastik Kova
Plastic Drum

5 - 10 - 25

Karton Varil
Fiber Drum

50

GC 90 GRANÜLKLOR
GC 90 GRANULAR CHLORINE**GC 90 GRANÜLKLOR**
GC 90 GRANULAR CHLORINE**GC 90 GRANÜLKLOR**
GC 90 GRANULAR CHLORINE**GC 90 GRANÜLKLOR**
GC 90 GRANULAR CHLORINE**GC 90 GRANÜLKLOR**
GC 90 GRANULAR CHLORINE**GC 90 GRANÜLKLOR**
GC 90 GRANULAR CHLORINE

MSDS BELGESİ

- » Yavaş çözünen, sürekli ve şok dezenfeksiyon için stabilizatörlü, organik esaslı granül klor bileşimidir
- » Triklorisosiyanürik asit (%90) aktif klor içerir
- » Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisi ile aktivite kaybı olmaz
- » Havuz suyunun dezenfeksiyonunda etkilidir, bakteri oluşumunu engeller
- » Organik kirlilikleri okside ederek yosun oluşumunu önler
- » pH değeri nötrdür

- » Slowly dissolving, stabilizer and shock for continuous disinfection, organic chlorine-based compound granules
- Trichlorisocyanuric acid (90%) contains active chlorine
- As it contains a stabilizer, there is no loss of activity with the effect of UV rays
- It is effective in disinfection of pool water, prevents bacterial growth
- Prevents algae by oxidizing organic impurities
- pH value is neutral

KOD CODE	AMBALAJ PACKAGE	FİYAT PRICE
54015133010	50	--
54015133012	25	--
54015133008	10	--
54015133007	5	--

ŞOKLAMA AMAÇLI KULLANIM: Her 100 m³ havuz suyu için 2 kg.
USE FOR SHOCK: 2 kg per 100 m³ pool water.

PERİYODİK KULLANIM: Her bir 100 m³ havuz suyu için günde 200 gr - 300 gr kullanılır.
USE FOR PERIODIC: 200 gr - 300 gr per day is used for each 100 m³ pool water.

CH 70 KALSİYUM HİPOKLORİD

CH 70 CALSIUM HYPOCHLORITE



Granül
Granular

%70

Plastik Kova
Plastic Drum

5 - 10 - 25 - 40

CH 70 KALSİYUM HİPOKLORİD

CH 70 CALSIUM HYPOCHLORITE

CH 70 KALSİYUM HİPOKLORİD

CH 70 CALSIUM HYPOCHLORITE

CH 70 KALSİYUM HİPOKLORİD

CH 70 CALSIUM HYPOCHLORITE



MSDS BELGESİ

CH 70 KALSİYUM HİPOKLORİD

CH 70 CALSIUM HYPOCHLORITE

CH 70 KALSİYUM HİPOKLORİD

CH 70 CALSIUM HYPOCHLORITE

CH 70 KALSİYUM HİPOKLORİD

CH 70 CALSIUM HYPOCHLORITE

- » Ca (ClO)₂ formülüne sahip inorganik bir bileşiktir
- » Suda yüksek oranda çözünür değildir ve daha tercihen yumuşak ila orta sertlikte suda kullanılır
- » Kalsiyum hipoklorit genel olarak yüzme havuzlarını ve içme suyunu dezenfekte etmek için kullanılır
- » Beyaz, granül, klor bazlı bir üründür
- » Legionella'ya karşı etkindir
- » Granül olduğu için kullanımı kolay ve pratiktir
- » Bağlı klor yükseldiğinde şoklama için idealdir

- » Inorganic compound with the formula Ca (ClO)₂
- » Not highly soluble in water and more preferably used in soft to medium hard water
- » Calcium hypochlorite is generally used to disinfect swimming pools and drinking water
- » It is a white, granular, chlorine based product
- » Active against Legionella
- » It is easy and practical to use because of granular
- » Ideal for shock when bound chlorine rises

KOD CODE	AMBALAJ PACKAGE	FİYAT PRICE
440002006	40	--
440002011	25	--
440002012	10	--
440002005	5	--

ŞOKLAMA AMAÇLI KULLANIM: Her 100 m³ havuz suyu için 2 kg.
USE FOR SHOCK: 2 kg per 100 m³ pool water.

PERİYODİK KULLANIM: Her bir 100 m³ havuz suyu için günde 300 gr - 400 gr kullanılır.
USE FOR PERIODIC: 400 gr - 400 gr per day is used for each 100 m³ pool water.

TC 200 TRİKLOR TABLET
TC 200 CHLORINE TABLETSTablet
Tablet

%90

Plastik Kova
Plastic Drum

5 - 10 - 25

Karton Varil
Fiber Drum

50

TC 200 TRİKLOR TABLET
TC 200 CHLORINE TABLETS**TC 200 TRİKLOR TABLET**
TC 200 CHLORINE TABLETS**TC 200 TRİKLOR TABLET**
TC 200 CHLORINE TABLETS**TC 200 TRİKLOR TABLET**
TC 200 CHLORINE TABLETS**TC 200 TRİKLOR TABLET**
TC 200 CHLORINE TABLETS**TC 200 TRİKLOR TABLET**
TC 200 CHLORINE TABLETS


MSDS BELGESİ

- » Yavaş çözünen, sürekli ve şok dezenfeksiyon için stabilizatörlü, organik esaslı granül klor bileşimidir
- 200 gr tablet formundadır
- Triklorizosiyanürik asit (%90) aktif klor içerir
- Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisi ile aktivite kaybı olmaz
- Havuz suyunun dezenfeksiyonunda etkilidir
- Organik kirlilikleri okside ederek yosun oluşumunu önler
- Havuzda hedef organizma; escherichia coli(kolibasi), hepatit virüsü vb. mikroorganizmalardır.
- pH değeri nötrdür

- » Slowly dissolving, stabilizer and shock for continuous disinfection, organic chlorine-based compound granules
- » It is in the form of 200 gr tablet
- » Trichlorisocyanuric acid (90%) contains active chlorine
- » As it contains a stabilizer, there is no loss of activity with the effect of UV rays
- » It is effective in disinfection of pool water
- » Prevents algae by oxidizing organic impurities
- » Target organism in the pool; escherichia coli (colibasi), hepatitis virus, etc. They are microorganisms
- pH value is neutral

KOD CODE	AMBALAJ PACKAGE	FİYAT PRICE
54016133004	50	--
54016133007	25	--
54016133002	10	--
54016133003	5	--

ŞOKLAMA AMAÇLI KULLANIM: Her 100 m³ havuz suyu için 1 veya 3 tablet.
USE FOR SHOCK: 1 or 3 tablets per 100 m³ pool water.



MFT MULTIFUNCTIONAL TABLET

MFT MULTIFUNCTIONAL TABLETS



Tablet
Tablet

%90



Plastik Kova
Plastic Drum



5 - 10 - 20



Karton Varil
Fiber Drum



50

MFT MULTIFUNCTIONAL TABLET
MFT MULTIFUNCTIONAL TABLETS

MFT MULTIFUNCTIONAL TABLET
MFT MULTIFUNCTIONAL TABLETS

MFT MULTIFUNCTIONAL TABLET
MFT MULTIFUNCTIONAL TABLETS

MFT MULTIFUNCTIONAL TABLET
MFT MULTIFUNCTIONAL TABLETS

MFT MULTIFUNCTIONAL TABLET
MFT MULTIFUNCTIONAL TABLETS

MFT MULTIFUNCTIONAL TABLET
MFT MULTIFUNCTIONAL TABLETS



MSDS BELGESİ

» Yosun önleyici, çöktürücü ve %90 tablet klor içeren 200 gr'lık tabletler halindedir

- Dezenfeksiyonu, yosun oluşumunun engellenmesini ve partiküllerin dibe çökmesini sağlar
- Kış bakım kimyasalı olarak da kullanılır


» In the form of 200 gr tablets containing anti-algae, flocculant and 90% tablet chlorine


- Its disinfection prevents the formation of algae and allows the particles to settle to the bottom
- Also used as a winter care chemical

KOD CODE	AMBALAJ PACKAGE	FİYAT PRICE
54022002001	50	--
54022002011	25	--
54022002002	10	--
54022002010	5	--

KULLANIM MİKTARI: Her 100 m³ havuz suyu için haftalık 1-3 adet kullanılmalıdır.

USAGE AMOUNT: 1-3 pieces of tablets should be used weekly for every 100 m³ pool water.



PR PH (-) DÜŞÜRÜCÜ
PR (-) PH REDUCERPlastik Kova
Plastic DrumKg
6 - 10 - 25Torba
BagKg
25**PR PH (-) DÜŞÜRÜCÜ**
PR (-) PH REDUCER**PR PH (-) DÜŞÜRÜCÜ**
PR (-) PH REDUCER**PR PH (-) DÜŞÜRÜCÜ**
PR (-) PH REDUCER**PR PH (-) DÜŞÜRÜCÜ**
PR (-) PH REDUCER**PR PH (-) DÜŞÜRÜCÜ**
PR (-) PH REDUCER**PR PH (-) DÜŞÜRÜCÜ**
PR (-) PH REDUCER

- » İnorganik asitler ihtiva eden toz pH düşürücü kimyasaldır
- » Havuz suyunun ph değerinin 7,2 ila 7,6 ideal değerler getirmek için kullanılır
- » It is a powder pH reducing chemical containing inorganic acids
- » Used to bring the ph value of pool water to its ideal value in the range of 7.2 to 7.6



MSDS BELGESİ

KOD CODE	AMBALAJ PACKAGE	FİYAT PRICE
55015133001	25 Kova Drum	--
55015133004	25 PP Torba PP Back	--
55015133002	10	--
55015133003	6	--

KULLANIM MİKTARI: Açık havuzlarda ölçümler günlük klor ile birlikte pH değeri en az 2 kere ölçülmelidir. Havuz suyunun pH değerini 0.1 değer düşürmek için 100 m³ suyu 1 - 1,5 kg arasında kullanılmalıdır. Ürün doğrudan havuz suyuna uygulanır.

USAGE AMOUNT: In open pools, the pH value should be measured at least 2 times with daily chlorine. To decrease the pH value of the pool water by 0.1 value, 100 m³ water should be used between 1 and 1.5 kg. The product is applied directly to the pool water.

PR PH (+) YÜKSELTİCİ

PR (+) PH INCREASER



5 - 10

PR PH (+) YÜKSELTİCİ
PR (+) PH INCREASER

PR PH (+) YÜKSELTİCİ
PR (+) PH INCREASER

PR PH (+) YÜKSELTİCİ
PR (+) PH INCREASER

PR PH (+) YÜKSELTİCİ
PR (+) PH INCREASER

PR PH (+) YÜKSELTİCİ
PR (+) PH INCREASER

PR PH (+) YÜKSELTİCİ
PR (+) PH INCREASER

» Havuz suyunun pH değerinin 7,2 ila 7,6 ideal değerler getirmek için kullanılır

» Used to bring the ph value of pool water to its ideal value in the range of 7.2 to 7.6

KOD CODE	AMBALAJ PACKAGE	FİYAT PRICE
55016132002	5	--
55016132001	10	--



MSDS BELGESİ

KULLANIM MİKTARI: Havuzun çeşitli noktalarından eşit oranda havuz suyuna ilave edilir. Açık havuzlarda ölçümler günlük klor ile birlikte pH değeri en az 2 kere ölçülmelidir. Havuz suyu pH değerini 0.1 değer yükseltmek için 100 m³ suyuna 1-1,5 kg arasında kullanılmalıdır.

USAGE AMOUNT: It is added to the pool water in equal proportion from various points of the pool. In open pools, the pH value should be measured at least 2 times with daily chlorine. To increase the pH value of the pool water by 0.1 value, it should be used between 1 and 1.5 kg per 100 m³ water.

LAC SIVI YOSUN ÖNLEYİCİ
LAC LIQUID ALGAECIDESıvı
LiquidPlastik Bidon
Plastic Drum

5 - 10 - 20

LAC SIVI YOSUN ÖNLEYİCİ
LAC LIQUID ALGAECIDE**LAC SIVI YOSUN ÖNLEYİCİ**
LAC LIQUID ALGAECIDE**LAC SIVI YOSUN ÖNLEYİCİ**
LAC LIQUID ALGAECIDE**LAC SIVI YOSUN ÖNLEYİCİ**
LAC LIQUID ALGAECIDE**LAC SIVI YOSUN ÖNLEYİCİ**
LAC LIQUID ALGAECIDE**LAC SIVI YOSUN ÖNLEYİCİ**
LAC LIQUID ALGAECIDE

- » Havuz suyunda oluşmuş yosunlara karşı etkilidir
- » Dezenfeksiyon etkisi içermektedir
- » Etkili ve uzun süreli yok etme özelliğine sahiptir
- » Effective against algae formed in the pool water
- » Contains disinfection effect
- » Effective and long-term destruction feature

KOD CODE	AMBALAJ PACKAGE	FİYAT PRICE
54017131001	20	--
54017131002	10	--
54017131003	5	--

ŞOKLAMA AMAÇLI KULLANIM: 100 m³ havuz suyu için 2 lt.
USE FOR SHOCK: 2 lt for 100 m³ pool water.

PERİYODİK KULLANIM: Her 100 m³ havuz suyu için haftalık olarak 0,5-1,0 lt kullanılmalıdır.
USE FOR PERIODIC: 0,5-1,0 lt should be used weekly for every 100 m³ pool water.

LB SIVI ÇÖKELTİCİ

LB LIQUID FLOCCULANT



Plastik Bidon
Plastic Drum



5 - 10 - 20

LB SIVI ÇÖKELTİCİ
LB LIQUID FLOCCULANT

LB SIVI ÇÖKELTİCİ
LB LIQUID FLOCCULANT

LB SIVI ÇÖKELTİCİ
LB LIQUID FLOCCULANT



MSDS BELGESİ

LB SIVI ÇÖKELTİCİ
LB LIQUID FLOCCULANT

LB SIVI ÇÖKELTİCİ
LB LIQUID FLOCCULANT

LB SIVI ÇÖKELTİCİ
LB LIQUID FLOCCULANT

- » Havuz filtresinin tutamadığı küçük partiküllerin topaklanarak dibe çökmesini veya filtrede yakalanır hale gelmesini sağlayan kimyasaldır
- » This chemical allows to small particles that the pool filter cannot hold to clump and settle to the bottom or become caught in the filter

KOD CODE	AMBALAJ PACKAGE	FİYAT PRICE
55018131001	20	--
55018131002	10	--
55018131003	5	--

KULLANIM ŞEKLİ: 100 m³ havuz suyuna 1 litredir. Çökeltici uygulamasından sonra 30 dk çalıştırılıp gece dinlenmeye bırakılır. Sabah havuz, dip süpürgesi ile süpürülür.

USEGE: 1 liter for 100 m³ pool water. After the flocculant application, it is operated for 30 minutes and left to rest at night. In the morning, the pool is swept with a bottom broom

PERİYODİK KULLANIM: Her 100 m³ havuz suyu için 0,5-1,0 lt.
USE FOR PERIODIC: 0,5-1,0 lt for 100 m³ pool water.

LB SIVI PARLATICI
LB LIQUID BRIGHENER

LB SIVI PARLATICI
LB LIQUID BRIGHENER

LB SIVI PARLATICI
LB LIQUID BRIGHENER

LB SIVI PARLATICI
LB LIQUID BRIGHENER

LB SIVI PARLATICI
LB LIQUID BRIGHENER

LB SIVI PARLATICI
LB LIQUID BRIGHENER

LB SIVI PARLATICI
LB LIQUID BRIGHENER


- » Yüzme havuzlarında, partiküler kirliliğin filtrelerde tutunmasını sağlayarak kolloidal kirliliği giderir
- Havuz suyunun temiz ve berrak kalmasını sağlar
- » It removes colloidal pollution in swimming pools by keeping the particulate pollution on the filters
- It keeps the pool water clean and clear



MSDS BELGESİ

KOD CODE	AMBALAJ PACKAGE	FİYAT PRICE
55017131005	20	--
55017131002	10	--
55017131003	5	--

PERİYODİK KULLANIM: Her 100 m³ havuz suyu haftada bir kez 0,5 lt uygulanır.
PERIODIC USAGE: Every 100 m³ pool water is applied 0,5 liter once a week.



SC SIVI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

SC LIQUID SURFACE CLEANER



SC SIVI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

SC LIQUID SURFACE CLEANER

SC SIVI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

SC LIQUID SURFACE CLEANER

SC SIVI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

SC LIQUID SURFACE CLEANER

SC SIVI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

SC LIQUID SURFACE CLEANER

SC SIVI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

SC LIQUID SURFACE CLEANER

SC SIVI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

SC LIQUID SURFACE CLEANER

- » İnorganik esaslı asit içerir
- » Havuz yüzeyleri ve diğer yüzeyler üzerinde birikmiş olan kireç ve mineral kir tabakasını temizler
- » Contains inorganic acid
- » It cleans the lime and mineral dirt layer accumulated on pool surfaces and other surfaces

KOD CODE	AMBALAJ PACKAGE	FİYAT PRICE
54021132002	20	--
54021132001	5	--

KULLANIM ŞEKLİ: Havuz yüzey temizleyici, kireç birikintilerini temizlemek için 25'lik çözelti halinde uygulanır.

USEGE: Pool surface cleaner is applied in the form of 25% solution to clean lime deposits.

