



T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2015 09580 - Ticaret - Hizmet



Marka Sahibi : NETA YAPI ENDÜSTRİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Zühtüpaşa Mah. Münir Nurettin Selçuk Cad. Güler
Apt. No:98/ A- B Kızıltoprak/ Kadıköy İSTANBUL
Emtiası : 01 , 05 , 19 , 35
İlişiktir.



Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye göre 05/02/2015 tarihinden itibaren ON YIL müddetle
21/12/2015 tarihinde tescil edilmiştir.

Prof. Dr. Habip ASAN
Enstitü Başkanı



EC DECLARATION CONFORITY

KRIPSOL GROUP declares under our responsibility that all families of our **ELECTRIC PUMPS FOR SWIMMING POOL SERIES:**

- KAN SERIES
- KTB SERIES

Are conformed with the above mentioned EC directives as well as with the provisions of the guidelines below:

- **Low Voltage Directive 2006/95/EC**
- **Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC**
- **Machines Directive 2006/42/EC**

And they are conformed, too, at the next EN Standard:

**EN 60335-2-41: Household and similar electrical appliance - Safety
PART 2-41: Particular requirements for pumps.**

These families of Electric Pumps are designed and manufactured in Spain.

MADE IN SPAIN / MADE IN E.U.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. S.", is written over a faint, light blue grid pattern.

RESPONSABLE DE CALIDAD.
Ugena, 27 de Marzo de 2010

EC DECLARATION CONFORMITY

KRIPSOL GROUP declares under our responsibility that all families of our SAND FILTERS:

- **Wound domestic Filters FB Series**
- **Wound commercial Filters FABER Series**
- **Wound commercial Filters FBH Series**
- **Wound commercial Filters FAMA Series**
-

that our filters have been prepared in accordance with the policy of marking:

97/23/CE: Pressure Equipment Directive

indicating that our product is within 3 points of Article 1.1 (of this directive) is covered by the Table 4 of Annex II (Tables of conformity assessment).

With all the above makes users know that our filters are designed and manufactured in accordance with good engineering practice to use, in order to ensure safe use.

In turn, **KRIPSOL GROUP** states that the manufacture thereof is performed with the highest quality materials and perform a final check of the same 100% of the manufactured units.

MADE IN SPAIN / MADE IN E.U.



Francisco Javier Santos Vara
QUALITY MANAGEMENT

Yuncos, 30 de Marzo de 2009



EC DECLARATION CONFORMITY

KRIPSOL GROUP declares under our responsibility that all families of our SAND FILTERS:

- **Blown plastic domestic filter SEVILLA SERIES**
- **Injected plastic domestic filter GRANADA SERIES**
- **Laminated Polyester domestic filter BALEAR SERIES**
- **Laminated Polyester domestic filter TOLEDO SERIES**
- **Laminated Polyester domestic filter MALAGA SERIES**
- **Laminated Polyester domestic filter ARTIK SERIES**
- **Laminated Polyester residential filter CORDOBA SERIES**
- **Laminated Polyester industrial filter BRASIL SERIES**
- **Laminated Polyester industrial filter NORDIK SERIES**
- **Laminated Polyester industrial filter ALTE SERIES**
- **Laminated Polyester industrial filter SAN SEBASTIAN SERIES**
- **Laminated Polyester industrial filter ARTIK SERIES**
- **Laminated Polyester industrial filter ENZO SERIES**

that our filters have been prepared in accordance with the policy of marking:

97/23/CE: Pressure Equipment Directive

indicating that our product is within 3 points of Article 1.1 (of this directive) is covered by the Table 4 of Annex II (Tables of conformity assessment).

With all the above makes users know that our filters are designed and manufactured in accordance with good engineering practice to use, in order to ensure safe use.

In turn, **KRIPSOL GROUP** states that the manufacture thereof is performed with the highest quality materials and perform a final check of the same 100% of the manufactured units.

MADE IN SPAIN / MADE IN E.U.



Francisco Javier Santos Vara
QUALITY MANAGEMENT

Yuncos, 30 de Marzo de 2009



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Nº KRIPS110110-CE CERTIFICATE OF COMPLIANCE Nr. KRIPS110110-CE

Datos de solicitante / Applicant's Data

Nombre/Name: **D. Javier Santos**

Empresa/Company: **KRIPSOL INDUSTRIAL, S.L.**

Dirección/Address: **Pol. Ind. La Frontera. C/ Dos nº 91. 45217 – Ugena (Toledo)**

Datos del producto conforme a normas / Product data according to norms

Fabricante/Manufacturer

Marca/Mark

Modelos/Models

KRIPSOL INDUSTRIAL, S.L.

KRIPSOL

Ver anexo / See annex

Descripción funcional/Functional description: **Bomba de agua. Corriente trifásica. 230/400 V – 400 V. 50 Hz. / Water pump. Three-phase current. 230/400 V – 400 V. 50 Hz.**

Directiva aplicada y Normas utilizadas/Directive applied and standard used

2006/95/CE

**EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + CORR:2007 + A12:2006 + A2:2006
EN 60335-2-41:2003 + A1:2004
EN 50366:2003 + A1:2006**

Este certificado está avalado por los informes de ensayo nº **LSAE_KRIPS110103, LSAE_KRIPS110105, LSAE_KRIPS110106, SCRM_KRIPS110103 y SCRM_KRIPS110107** emitidos por los laboratorios **LSAE y SCRM**, acreditados por ENAC para los ensayos indicados en los certificados nº **190/LE1114 y 190/LE1231**. / This certificate is guaranteed by test reports Nr. **LSAE_KRIPS110103, LSAE_KRIPS110105, LSAE_KRIPS110106, SCRM_KRIPS110103 and SCRM_KRIPS110107** issued by ENAC accredited laboratories **LSAE and SCRM** for the tests indicated in the certificates Nr. **190/LE1114 and 190/LE1231**.

Este certificado está basado en la evaluación de una única muestra del producto identificado anteriormente. No implica la certificación de toda la producción. / This certificate is based on a single evaluation of one sample of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production.

Firmado por / Signed by:

Ángel M. Fernández

Director del Área de Ensayos
Test Area Manager



Fecha de emisión/Issue date: **22/05/2012**

(Documento firmado mediante firma electrónica) /
(Document signed by means of electronic signature)

ANEXO al Certificado de Conformidad Nº KRIPS110110-CE
ANNEX to the Conformity Certificate Nr. KRIPS110110-CE

Modelos/Models

KAN510T1
KAN510T2
KAN610T1
KAN610T2
KAN760T1
KAN760T2
KAN1010T1
KAN1010T2
KAN1260T1
KAN1260T2
/////

KT510T1
KT510T2
KT610T1
KT610T2
KT760T1
KT760T2
KT1010T1
KT1010T2
KT1260T1
KT1260T2
/////

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Nº KRIPS120104-CE CERTIFICATE OF COMPLIANCE Nr. KRIPS120104-CE

Datos de solicitante / Applicant's Data

Nombre/Name: **D. Javier Santos**

Empresa/Company: **KRIPSOL INDUSTRIAL, S.L.**

Dirección/Address: **Pol. Ind. La Frontera. C/ Dos nº 91. 45217 – Ugena (Toledo)**

Datos del producto conforme a normas / Product data according to norms

Fabricante/Manufacturer

Marca/Mark

Modelos/Models

KRIPSOL INDUSTRIAL, S.L.

KRIPSOL

Ver anexo / See annex

Descripción funcional/Functional description: **Bomba de agua. Corriente trifásica. 230/400 V. 50 Hz. / Water pump. Three-phase current. 230/400 V. 50 Hz.**

Directiva aplicada y Normas utilizadas/Directive applied and standard used

2004/108/CE	EN 55014-1:2006 EN 55014-2:1997 + CORR:1997 + A1:2001 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005
2006/95/CE	EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + CORR:2007 + A12:2006 + A2:2006 EN 60335-2-41:2003 + A1:2004 EN 50366:2003 + A1:2006

Este certificado está avalado por los informes de ensayo nº ICEM_KRP090106, ICEM_KRP090107, ICEM_KRP090109, ICEM_KRP090110, ICEM_KRP090111, ICEM_KRP090112, ICEM_KRIPS120101, LSAE_KRP090106, LSAE_KRP090107, LSAE_KRP090109, LSAE_KRP090110, LSAE_KRIPS120101, SCRM_KRP090104 y SCRM_KRIPS120101 emitidos respectivamente por los laboratorios ICEM, LSAE y SCRM, acreditados por ENAC para los ensayos indicados en los certificados nº 190/LE1113, 190/LE1114 y 190/LE1231. / This certificate is guaranteed by test reports Nr. ICEM_KRP090106, ICEM_KRP090107, ICEM_KRP090109, ICEM_KRP090110, ICEM_KRP090111, ICEM_KRP090112, ICEM_KRIPS120101, LSAE_KRP090106, LSAE_KRP090107, LSAE_KRP090109, LSAE_KRP090110, LSAE_KRIPS120101, SCRM_KRP090104 y SCRM_KRIPS120101 issued respectively by ENAC accredited laboratories ICEM, LSAE and SCRM for the tests indicated in the certificates Nr. 190/LE1113, 190/LE1114 and 190/LE1231.

Este certificado está basado en la evaluación de una única muestra del producto identificado anteriormente. No implica la certificación de toda la producción. / This certificate is based on a single evaluation of one sample of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production.

Firmado por / Signed by:

Ángel M. Fernández
Director del Área de Ensayos
Test Area Manager



Fecha de emisión/Issue date: 20/04/2012

(Documento firmado mediante firma electrónica) /
(Document signed by means of electronic signature)

ANEXO al Certificado de Conformidad Nº KRIPS120104-CE
ANNEX to the Conformity Certificate Nr. KRIPS120104-CE

Modelos/Models

CK 51	EP 50	KNG 75	KP 50	KS50	OK 51
CK 71	EP 75	KNG 100	KP 75	KS75	OK 71
CK 100	EP 100	KNG 150	KP 100	KS100	OK 100
/////	EP 150	KNG 200	KP 150	KS150	/////
	EP 200	/////	KP 200	KS200	
	EP 300		KP 300	KS300	
	/////		/////	/////	

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Nº KRIPS120105-CE CERTIFICATE OF COMPLIANCE Nr. KRIPS120105-CE

Datos de solicitante / Applicant's Data

Nombre/Name: **D. Javier Santos**

Empresa/Company: **KRIPSOL INDUSTRIAL, S.L.**

Dirección/Address: **Pol. Ind. La Frontera. C/ Dos nº 91. 45217 – Ugena (Toledo)**

Datos del producto conforme a normas / Product data according to norms

Fabricante/Manufacturer

Marca/Mark

Modelos/Models

KRIPSOL INDUSTRIAL, S.L.

KRIPSOL

Ver anexo / See annex

Descripción funcional/Functional description: **Bomba de agua. Corriente monofásica. 230 V. 50 Hz. / Water pump. Single-phase current. 230 V. 50 Hz.**

Directiva aplicada y Normas utilizadas/Directive applied and standard used

2004/108/CE	EN 55014-1:2006 EN 55014-2:1997 + CORR:1997 + A1:2001 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005
2006/95/CE	EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + CORR:2007 + A12:2006 + A2:2006 EN 60335-2-41:2003 + A1:2004 EN 50366:2003 + A1:2006

Este certificado está avalado por los informes de ensayo nº ICEM_KRP090108, ICEM_KRP090113, ICEM_KRP090114, LSAE_KRP090101, LSAE_KRP090102, LSAE_KRP090103, LSAE_KRP090104, LSAE_KRP090108 y SCRM_KRP090104 emitidos por los laboratorios ICEM, LSAE y SCRM, acreditados por ENAC para los ensayos indicados en los certificados nº 190/LE1113, 190/LE1114 y 190/LE1231. / This certificate is guaranteed by test reports Nr. ICEM_KRP090108, ICEM_KRP090113, ICEM_KRP090114, LSAE_KRP090101, LSAE_KRP090102, LSAE_KRP090103, LSAE_KRP090104, LSAE_KRP090108 and SCRM_KRP090104 issued by ENAC accredited laboratories ICEM, LSAE and SCRM for the tests indicated in the certificates Nr. 190/LE1113, 190/LE1114 and 190/LE1231.

Este certificado está basado en la evaluación de una única muestra del producto identificado anteriormente. No implica la certificación de toda la producción. / This certificate is based on a single evaluation of one sample of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production.

Firmado por / Signed by:

Ángel M. Fernández

Director del Área de Ensayos
Test Area Manager



Fecha de emisión/Issue date: 20/04/2012

(Documento firmado mediante firma electrónica) /
(Document signed by means of electronic signature)

ANEXO al Certificado de Conformidad Nº KRIPS120105-CE
ANNEX to the Conformity Certificate Nr. KRIPS120105-CE

Modelos/Models

CK 33	EP 33	KNG 75	KP 33	KS 33	OK 33
CK 51	EP 50	KNG 100	KP 50	KS50	OK 51
CK 71	EP 75	KNG 150	KP 75	KS75	OK 71
CK 100	EP 100	/////	KP 100	KS100	OK 100
/////	EP 150		KP 150	KS150	/////
	/////		/////	/////	

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Nº KRIPS120106-CE CERTIFICATE OF COMPLIANCE Nr. KRIPS120106-CE

Datos de solicitante / Applicant's Data

Nombre/Name: **D. Javier Santos**

Empresa/Company: **KRIPSOL INDUSTRIAL, S.L.**

Dirección/Address: **Pol. Ind. La Frontera. C/ Dos nº 91. 45217 – Ugena (Toledo)**

Datos del producto conforme a normas / Product data according to norms

Fabricante/Manufacturer

Marca/Mark

Modelos/Models

KRIPSOL INDUSTRIAL, S.L.

KRIPSOL

Ver anexo / See annex

Descripción funcional/Functional description: **Bomba de agua. Corriente monofásica. 230 V. 50 Hz. / Water pump. Single-phase current. 230 V. 50 Hz.**

Directiva aplicada y Normas utilizadas/Directive applied and standard used

2006/95/CE

**EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + CORR:2007 +
A12:2006 + A2:2006
EN 60335-2-41:2003 + A1:2004
EN 50366:2003 + A1:2006**

Este certificado está avalado por los informes de ensayo nº **LSAE_KRP090101, LSAE_KRP090102, LSAE_KRP090103, LSAE_KRP090104, LSAE_KRP090108 y SCRM_KRP090104** emitidos por los laboratorios **LSAE y SCRM**, acreditados por ENAC para los ensayos indicados en los certificados nº **190/LE1114 y 190/LE1231**. / This certificate is guaranteed by test reports Nr. **LSAE_KRP090101, LSAE_KRP090102, LSAE_KRP090103, LSAE_KRP090104, LSAE_KRP090108 and SCRM_KRP090104** issued by ENAC accredited laboratories **LSAE and SCRM** for the tests indicated in the certificates Nr. **190/LE1114 and 190/LE1231**.

Este certificado está basado en la evaluación de una única muestra del producto identificado anteriormente. No implica la certificación de toda la producción. / This certificate is based on a single evaluation of one sample of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production.

Firmado por / Signed by:

Ángel M. Fernández

Director del Área de Ensayos
Test Area Manager



Fecha de emisión/Issue date: 20/04/2012

(Documento firmado mediante firma electrónica) /
(Document signed by means of electronic signature)

ANEXO al Certificado de Conformidad Nº KRIPS120106-CE
ANNEX to the Conformity Certificate Nr. KRIPS120106-CE

Modelos/Models

CK 33	EP 33	KNG 75	KP 33	KS 33	OK 33
CK 51	EP 50	KNG 100	KP 50	KS50	OK 51
CK 71	EP 75	KNG 150	KP 75	KS75	OK 71
CK 100	EP 100	KNG 200	KP 100	KS100	OK 100
/////	EP 150	/////	KP 150	KS150	/////
	EP 200		KP 200	KS200	
	/////		/////	/////	

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Nº KRP090105-CE CERTIFICATE OF COMPLIANCE Nr. KRP090105-CE

Datos de solicitante / Applicant's Data

Nombre/Name: **D. Javier Santos**

Empresa/Company: **KRIPSOL INDUSTRIAL, S.L**

Dirección/Address: **Pol. Ind. La Frontera. C/ Dos nº 91. 45217 – Ugena (Toledo)**

Datos del producto conforme a normas / Product data according to norms

Fabricante/Manufacturer

Marca/Mark

Modelos/Models

KRIPSOL INDUSTRIAL, S.L

KRIPSOL

KS50, KS75, KS100, KS200

Descripción funcional/Functional description: **Bomba de agua. Corriente monofásica. 230 V. / Water pump. Single-phase current. 230 V.**

Directiva aplicada y Normas utilizadas/Directive applied and standard used

2006/95/CE

**EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + CORR:2007 +
A12:2006 + A2:2006
EN 60335-2-41:2003 + A1:2004
EN 50366:2003 + A1:2006**

Este certificado está avalado por los informes de ensayo nº **LSAE_KRP090101, LSAE_KRP090102, LSAE_KRP090103, LSAE_KRP090104 y SCRM_KRP090104** emitidos respectivamente por los laboratorios **LSAE y SCRM**, acreditados por ENAC para los ensayos indicados en los certificados nº **190/LE1114 y 190/LE1231**. / This certificate is guaranteed by test reports Nr. **LSAE_KRP090101, LSAE_KRP090102, LSAE_KRP090103, LSAE_KRP090104 and SCRM_KRP090104** issued respectively by ENAC accredited laboratories **LSAE and SCRM** for the tests indicated in the certificates Nr. **190/LE1114 and 190/LE1231**.

Este certificado está basado en la evaluación de una única muestra del producto identificado anteriormente. No implica la certificación de toda la producción. / This certificate is based on a single evaluation of one sample of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production.

Firmado por / Signed by:

Ángel M. Fernández

Director del Área de Ensayos
Test Area Manager



Fecha de emisión/Issue date: **17/07/2009**

(Documento firmado mediante firma electrónica) /
(Document signed by means of electronic signature)

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Nº KRP090115-CE CERTIFICATE OF COMPLIANCE Nr. KRP090115-CE

Datos de solicitante / Applicant's Data

Nombre/Name: **D. Javier Santos**

Empresa/Company: **KRIPSOL INDUSTRIAL, S.L.**

Dirección/Address: **Pol. Ind. La Frontera. C/ Dos nº 91. 45217 – Ugena (Toledo)**

Datos del producto conforme a normas / Product data according to norms

Fabricante/Manufacturer

Marca/Mark

Modelos/Models

KRIPSOL INDUSTRIAL, S.L.

KRIPSOL

**KP 75, KP 150, KP 300
CK 51, EP 200, OK 100**

Descripción funcional/Functional description: **Bomba de agua. Corriente trifásica. 230/400 V. / Water pump. Three-phase current, 230/400 V.**

Directiva aplicada y Normas utilizadas/Directive applied and standard used

2004/108/CE	EN 55014-1:2006 EN 55014-2:1997 + CORR:1997 + A1:2001 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005
2006/95/CE	EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + CORR:2007 + A12:2006 + A2:2006 EN 60335-2-41:2003 + A1:2004 EN 50366:2003 + A1:2006

Este certificado está avalado por los informes de ensayo nº ICEM_KRP090106, ICEM_KRP090107, ICEM_KRP090109, ICEM_KRP090110, ICEM_KRP090111, ICEM_KRP090112, LSAE_KRP090106, LSAE_KRP090107, LSAE_KRP090109, LSAE_KRP090110 y SCRM_KRP090104 emitidos respectivamente por los laboratorios ICEM, LSAE y SCRM, acreditados por ENAC para los ensayos indicados en los certificados nº 190/LE1113, 190/LE1114 y 190/LE1231. / This certificate is guaranteed by test reports Nr. ICEM_KRP090106, ICEM_KRP090107, ICEM_KRP090109, ICEM_KRP090110, ICEM_KRP090111, ICEM_KRP090112, LSAE_KRP090106, LSAE_KRP090107, LSAE_KRP090109, LSAE_KRP090110 y SCRM_KRP090104 issued respectively by ENAC accredited laboratories ICEM, LSAE and SCRM for the tests indicated in the certificates Nr. 190/LE1113, 190/LE1114 and 190/LE1231.

Este certificado está basado en la evaluación de una única muestra del producto identificado anteriormente. No implica la certificación de toda la producción. / This certificate is based on a single evaluation of one sample of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production.

Firmado por / Signed by:

Ángel M. Fernández

Director del Área de Ensayos
Test Area Manager



Fecha de emisión/Issue date: 02/02/2010

(Documento firmado mediante firma electrónica) /
(Document signed by means of electronic signature)

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Nº KRP090117-CE CERTIFICATE OF COMPLIANCE Nr. KRP090117 -CE

Datos de solicitante / Applicant's Data

Nombre/Name: **D. Javier Santos**

Empresa/Company: **KRIPSOL INDUSTRIAL, S.L.**

Dirección/Address: **Pol. Ind. La Frontera. C/ Dos nº 91. 45217 – Ugena (Toledo)**

Datos del producto conforme a normas / Product data according to norms

Fabricante/Manufacturer

Marca/Mark

Modelos/Models

KRIPSOL INDUSTRIAL, S.L.

KRIPSOL

**KS50, KS75, KS100
CK 33, EP 150, OK 51**

Descripción funcional/Functional description: **Bomba de agua. Corriente monofásica. 230 V. / Water pump. Single-phase current. 230 V.**

Directiva aplicada y Normas utilizadas/Directive applied and standard used

2004/108/CE	EN 55014-1:2006 EN 55014-2:1997 + CORR:1997 + A1:2001 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005
2006/95/CE	EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + CORR:2007 + A12:2006 + A2:2006 EN 60335-2-41:2003 + A1:2004 EN 50366:2003 + A1:2006

Este certificado está avalado por los informes de ensayo nº **LSAE_KRP090101, LSAE_KRP090102, LSAE_KRP090103, LSAE_KRP090104, LSAE_KRP090108, ICEM_KRP090108, ICEM_KRP090113, ICEM_KRP090114 y SCRM_KRP090104** emitidos respectivamente por los laboratorios **ICEM, LSAE y SCRM**, acreditados por ENAC para los ensayos indicados en los certificados nº **190/LE1113, 190/LE1114 y 190/LE1231**. / This certificate is guaranteed by test reports Nr. **LSAE_KRP090101, LSAE_KRP090102, LSAE_KRP090103, LSAE_KRP090104, LSAE_KRP090108 and SCRM_KRP090104** issued respectively by ENAC accredited laboratories **ICEM, LSAE and SCRM** for the tests indicated in the certificates Nr. **190/LE1113, 190/LE1114 and 190/LE1231**.

Este certificado está basado en la evaluación de una única muestra del producto identificado anteriormente. No implica la certificación de toda la producción. / This certificate is based on a single evaluation of one sample of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production.

Firmado por / Signed by:

Ángel M. Fernández
Director del Área de Ensayos
Test Area Manager



Fecha de emisión/Issue date: **02/02/2010**

(Documento firmado mediante firma electrónica) /
(Document signed by means of electronic signature)

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Certificamos que el Sistema de Gestión de Calidad de:

GRUPO KRIPSOL
Yuncos, Toledo
España

ha sido aprobado por Lloyd's Register Quality Assurance
de acuerdo con las siguientes Normas de Sistemas de Gestión de Calidad:

ISO 9001:2008

El Sistema de Gestión de Calidad es aplicable a:

**Diseño y montaje de electrobombas en materiales plásticos, acero y
bronce para filtración e impulsión de aguas tratadas. Montaje de
filtros para depuración de aguas. Comercialización de accesorios
para sistemas de depuración y equipamientos de piscinas.**

Este certificado es válido sólo cuando va acompañado del anexo al certificado con el mismo
número, en el que se detallan las delegaciones a las que se aplica esta aprobación.

Aprobación
Certificado No: SGI 2199123

Aprobación Original: 15 de Abril 1999

Certificado en Vigor: 01 de Mayo 2011

Caducidad del Certificado: 30 de Abril 2014



Emitido por: LRE, S.A.
En nombre de Lloyd's Register Quality Assurance Limited



001

ANEXO AL CERTIFICADO

GRUPO KRIPSOL Yuncos, Toledo España

Oficina Principal

GRUPO KRIPSOL

Actividades

Diseño y montaje de electrobombas en materiales plásticos, acero y bronce para filtración e impulsión de aguas tratadas. Montaje de filtros para depuración de aguas. Comercialización de accesorios para sistemas de depuración y equipamientos de piscinas.

Sedes

**KRIPSOL PISCINAS, S.A.
P.I. Las Nieves
C/ Puerto de Cotos, 13
28935, Mostoles, Madrid**

Actividades

Comercialización de electrobombas en materiales plásticos, acero y bronce para filtración e impulsión de aguas tratadas. Comercialización de accesorios para sistemas de depuración y equipamientos de piscinas.

**KRIPSOL EXPORT, S.L.
P.I. La Frontera
C/ Dos, 91
45217, Ugena, Toledo**

Comercialización de electrobombas en materiales plásticos, acero y bronce para filtración e impulsión de aguas tratadas. Comercialización de accesorios para sistemas de depuración y equipamientos de piscinas.

**KRIPSOL INDUSTRIAL, S.L.
P.I. La Villa de Yuncos
C/ Felipe II, nave 141, 142
45217, Yuncos, Toledo**

Diseño y montaje de electrobombas en materiales plásticos, acero y bronce para filtración e impulsión de aguas tratadas. Montaje de filtros para depuración de aguas.

Aprobación
Certificado No: SGI 2199123

Aprobación Original: 15 de Abril 1999

Certificado en Vigor: 01 de Mayo 2011

Caducidad del Certificado: 30 de Abril 2014

Página 1 de 1



001

Aprobación Certificado No: SGI 2199123

Este documento está sujeto a los términos y condiciones que aparecen al dorso

71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS United Kingdom. Registration number 1879370

Esta aprobación es realizada en acuerdo con los procedimientos de evaluación y certificación de LRQA y monitoreada por LRQA.

El uso de la Marca de Acreditación UKAS indica Acreditación con respecto a aquellas actividades cubiertas por el Certificado de Acreditación 001

Macro Revision 13

CERTIFICATE OF APPROVAL

This is to certify that the Quality Management System of:

GRUPO KRIPSOL
Yuncos, Toledo
Spain

has been approved by Lloyd's Register Quality Assurance
to the following Quality Management System Standards:

ISO 9001:2008

The Quality Management Systems applicable to:

Design and assembly of electrically driven pumps made in plastic material, cast iron and bronze for circulation of treated water.
Assembly of filters for purification of treated water.
Commercialization of accessories for purification systems and swimming pool equipments.

This certificate is valid only in association with the certificate schedule bearing the same number on which the locations applicable to this approval are listed.

Approval
Certificate No: SGI 2199123

Original Approval: 15 April 1999

Current Certificate: 01 May 2011

Certificate Expiry: 30 April 2014



Issued by: LRE, S.A.
On behalf of Lloyd's Register Quality Assurance Limited



001

This document is subject to the provision on the reverse

71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS United Kingdom. Registration number 1879370

This approval is carried out in accordance with the LRQA assessment and certification procedures and monitored by LRQA.

The use of the UKAS Accreditation Mark indicates Accreditation in respect of those activities covered by the Accreditation Certificate Number 001

Macro Revision 1.3

CERTIFICATE SCHEDULE

GRUPO KRIPSOL Yuncos, Toledo Spain

Main Location

GRUPO KRIPSOL

Activities

Design and assembly of electrically driven pumps made in plastic material, cast iron and bronze for circulation of treated water. Assembly of filters for purification of treated water. Commercialization of accessories for purification systems and swimming pool equipments.

Other Locations

**KRIPSOL PISCINAS, S.A.
P.I. Las Nieves
C/ Puerto de Cotos, 13
28935, Mostoles, Madrid**

Activities

Commercialization of electrically driven pumps made in plastic material, cast iron and bronze for circulation of treated water. Commercialization of accessories for purification systems and swimming pool equipments.

**KRIPSOL EXPORT, S.L.
P.I. La Frontera
C/ Dos, 91
45217, Ugena, Toledo**

Commercialization of electrically driven pumps made in plastic material, cast iron and bronze for circulation of treated water. Commercialization of accessories for purification systems and swimming pool equipments.

**KRIPSOL INDUSTRIAL, S.L.
P.I. La Villa de Yuncos
C/ Felipe II, nave 141, 142
45217, Yuncos, Toledo**

Commercialization of electrically driven pumps made in plastic material, cast iron and bronze for circulation of treated water. Commercialization of accessories for purification systems and swimming pool equipments.

Approval
Certificate No: SGI 2199123

Original Approval: 15 April 1999

Current Certificate: 01 May 2011

Certificate Expiry: 30 April 2014

Page 1 of 1



001

Approval Certificate No: SGI 2199123

This document is subject to the provision on the reverse

71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS United Kingdom. Registration number 1879370

This approval is carried out in accordance with the LRQA assessment and certification procedures and monitored by LRQA.

The use of the UKAS Accreditation Mark indicates Accreditation in respect of those activities covered by the Accreditation Certificate Number 001

Mark Revision 13



NSF Product and Service Listings

These NSF Official Listings are current as of **Tuesday, April 05, 2011** at 12:15 a.m. Eastern Time. Please [contact NSF International](#) to confirm the status of any Listing, report errors, or make suggestions.

Alert: NSF is concerned about fraudulent downloading and manipulation of website text. Always confirm this information by clicking on the below link for the most accurate information:

<http://www.nsf.org/Certified/Pool/Lists.asp?Company=C0043984&>

NSF/ANSI STANDARD 50

Equipment for Swimming Pools, Spas, Hot Tubs and Other Recreational Water Facilities

Kripsol Industrial S.L.

C/ Dos, 91- P.I. La Frontera

Ugena 45217

Spain

34 925533025

[Visit this company's website](#)

Facility : # 1 Spain

Pumps

Self-Priming Centrifugal Pump[1]

KAN501B 230/460 V 60Hz KAN751B 230/460 V 60Hz KAN1001B 230/460 V 60Hz

KAN1251B 230/460 V 60Hz

[1] Certified for pool applications.

Number of matching Manufacturers is 1

Number of matching Products is 4

Processing time was 0 seconds

- [Search Listings](#) |
- [News Room](#) |
- [About NSF](#) |
- [Careers](#) |
- [NSF Mark](#) |
- [Client Log-In](#)
- [Privacy Policy](#) |
- [Site Map](#) |
- [Request Info](#) |
- [Contact Us](#) |
- [Copyright © 2004 NSF International](#)



КОПИЯ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.494.П.066738.10.09 ОТ 01.10.2009

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Изделия из пластмассы для бассейнов торговой марки "Kripsol Export S.L."
емкости моделей: BL, BR, BT, FB, FS, FT, TT, TL, SSB, SBL, SSP, SPL, KC
KP, BLS, BLD, ITO, ILO, ITN, STO, SLO, STN, GTO, GLO, GTN, ABS, ABL,
TNC, TNP, FC, FP, FBS, FBD, BC, BM; вентиль, нипели, хомуты, комплект
обвязки (шланги, фитинги, трубы).
изготовленная в соответствии
с декларацией соответствия, сертификатом системы качества ISO
9001:2000

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НИКОМУ ИЗ НИХ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов)

ГН 2.1.5.1315-03 "ПДК химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
Гигиенические нормативы"

Организация-изготовитель

Крипсол Экспорт С.Л. ("Kripsol Export S.L.")

Испания

П.И. Ла Фронтера. С/Дос, 9145217 Угена (Толедо)

P.I. La frontera. C/Dos, 9145217 Ugena (Toledo), SPAIN

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

Крипсол Экспорт С.Л. ("Kripsol Export S.L.")

Испания

П.И. Ла Фронтера. С/Дос, 9145217 Угена (Толедо)

P.I. La frontera. C/Dos, 9145217 Ugena (Toledo), SPAIN

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 111 Э.Х. от 29.09.2009г., выданного ИЛЦ Филиала
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" на транспорте
во Внуково (ГСЭН.РУ.ЦОА.021/12); Экспертное заключение филиала
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" на транспорте
во Внуково № 122/13 от 30.09.2009г.

№2366091

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
не более

Запах, балл	2
Винил хлористый, мг/л	0,01
Ацетальдегид, мг/л	0,2
Ацетон, мг/л	0,1
Метиловый спирт, мг/л	3,0
Пропиловый спирт, мг/л	0,25
Изопропиловый спирт, мг/л	0,25
Бутиловый спирт, мг/л	0,1
Изобутиловый спирт, мг/л	0,1
Бензол, мг/л	0,01
Толуол, мг/л	0,5
Цинк, мг/л	1,0
Олово, мг/л	2,0

Область применения:

Используется к фильтровальным установкам для бассейнов

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.



Заключение действительно до
30.09.2014г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Содержание зачеркнутых слов и иных
неопределенных выражений или каких-либо
сведений недействительно

Содержание зачеркнутых слов и иных
неопределенных выражений или каких-либо
сведений недействительно

Подпись:

Глиненко В.М.

